

## nawigacja główna

- [aluprof.eu](#)
- [Strona główna](#)
- [O firmie](#)
- [Materiały do pobrania](#)
- [Poradnik](#)
- [Realizacje](#)
- [Zostań dystrybutorem](#)
- [E-katalog](#)
- [Kariera](#)
- [Kontakt](#)
- [RODO](#)
- język:
  - [PL](#)
  - [EN](#)
  - [DE](#)
  - [FR](#)
  - [CZ](#)
  - [RU](#)
  - [RO](#)
  - [NL](#)
  - [HU](#)



Najlepszy adres dla rolet

## nawigacja produktów

- [Rolety aluminiowe](#)
- [Żaluzje fasadowe](#)
- [Screeny](#)
- [Moskitiery](#)
- [Bramy](#)
- [Rolety tekstylne](#)
- szukaj:

[ZAMKNIJ](#)

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie w celach statystycznych.  
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce internetowej lub konfiguracji usług.

- [Moskitiery](#)
- [Systemy](#)
- [Moskitiera ramkowa stała MRS](#)



## Moskitiera ramkowa stała MRS

System moskitiery ramkowej stałej stanowi doskonałe zabezpieczenie pomieszczeń przed insektami. Rama moskitiery może być łączona za pomocą aluminiowych narożników wewnętrznych, zaciskanych lub skręcanych. Do wyboru są również narożniki zewnętrzne tworzywowe, dostępne w bogatej ofercie kolorystycznej. System umożliwi współpracę z większością profili okiennych. Posiadamy również narożnik wewnętrzny z możliwością regulacji kąta. Do montażu oferowane są zaczepy w pięciu wielkościach.

Profil ramy wykonany jest z mocnego ekstrudowanego kształtownika aluminiowego o nowoczesnym kształcie, pokrytego lakierem proszkowym. Profil oferowany jest w dwóch wariantach: z „płetwą”, przylegającą do ramy okna oraz bez „płetwy”, z kieszenią na uszczelkę szczotkową, stosowany przy całkowicie zabudowanej ramie okiennej.

Nowością w ofercie jest wariant moskitiery MRSPZ do okien półzłociwanych, gdzie zewnętrzna powierzchnia skrzydła okiennego jest wysunięta poza płaszczyznę przylegania uszczelki dając niewielką przestrzeń (do zamocowania moskitiery stałej. Rozwiązanie przewiduje montaż moskitiery zarówno w wersji z narożnikiem zewnętrznym jak i wewnętrznym.

W ofercie dostępna jest szeroka gama siatek moskitierowych, w tym m.in. siatka antyalergiczna, która dzięki specjalnej strukturze tkania nie przepuszcza pyłków kwiatów, siatka stalowa, stanowiąca idealne zabezpieczenie przed gryzoniami, trwała siatka aluminiowa oraz siatka zapewniająca większą przepięrność w stosunku do tych stosowanych w standardzie. Poniżej znajdują Państwo krótką charakterystykę oferowanych rozwiązań:

**1. Siatka z włókna szklanego powlekanego PVC**, przeznaczona do zastosowania w ochronie przeciw owadom. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na działanie promieni UV oraz warunków pogodowych. Siatka ta ma dobrą przepuszczalność powietrza oraz przepięrność na poziomie 47%.

---

### ZAMKNIJ

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie w celach statystycznych.  
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce internetowej lub konfiguracji usług.

**3. Siatka antyalergiczna** wykonana z poliestru z myślą o maksymalnym zapobieganiu przedostawania się pyłków do wnętrza pomieszczenia. Siatka ta jest wytrzymała na warunki pogodowe oraz łatwa do konserwacji. Charakteryzuje się przepięrnością na poziomie 45% i nie zawiera w sobie substancji toksycznych.

**4. Siatka aluminiowa** stanowiąca doskonałe zabezpieczenie przed insektami oraz małymi gryzoniami. Siatka ta może być używana zarówno w drzwiach i oknach jak i jako zabezpieczenie okienek oraz włazów piwnicznych. Jest to siatka łatwa do konserwacji i nie zawierająca PVC. Dzięki swojemu jasnemu wykończeniu i cienkim włóknom, jest prawie niewidoczna dla oka z przepięrnością na poziomie 73%.

**5. Siatka wykonana ze stali nierdzewnej AISI304** gwarantująca najlepsze zabezpieczenie nie tylko przeciwko owadom np. typu osy ale także przeciwko gryzoniom czy ptakom. Jest to właściwe zabezpieczenie dla miejsc, w której przechowywana lub procesowana jest żywność. Siatka ta jest bardzo wytrzymała i łatwa do konserwacji. Dodatkowo charakteryzuje się bardzo wysoką przepięrnością (74,9 %).


### Instrukcja produkcyjna i montażowa



0:00 / 19:29



#### Dostępne kolory:

[ZAMKNIJ](#)


Ta strona internetowa korzysta z plików cookie w celach statystycznych.  
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce internetowej lub konfiguracji usług.




[złoty dąb](#)




[orzech](#)



[szary antracyt](#)



[biały](#)



[mahoń](#)

- 

---

[ZAMKNIJ](#)

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie w celach statystycznych.  
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce  
internetowej lub konfiguracji usług.

[MRS \( 2.94 MB\)](#)

- 

## [Wydrukuj dokument](#)

[Wydrukuj dokument o Moskitiera ramkowa stała MRS](#)

## Aluprof strefy

- [Strefa autoryzowana](#)
- [Katalog dla architektów](#)
- [Szkolenia](#)
- [Powered by LizardCMS](#)

## Dolna nawigacja

- [Strona główna](#)
- [O firmie](#)
- [Materiały do pobrania](#)
- [Poradnik](#)
- [Realizacje](#)
- [Zostań dystrybutorem](#)
- [E-katalog](#)
- [Kariera](#)
- [Kontakt](#)
- [RODO](#)
- [Polityka prywatności](#)

- © Copyright 2021 Aluprof SA

© Copyright 2021 Aluprof SA

- [PL](#)
- [EN](#)
- [DE](#)
- [FR](#)
- [CZ](#)
- [RU](#)
- [RO](#)
- [NL](#)

---

[ZAMKNIJ](#)

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie w celach statystycznych.  
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w Twojej przeglądarce  
internetowej lub konfiguracji usług.